Blue Level GmbH • Säntisstrasse 17 • 8280 Kreuzlingen • Schweiz
Tel. +41 71 672 45 07 • Fax +41 71 672 44 53
info@bluelevel.ch
www.bluelevel.ch
www.schuhputzmaschine.ch

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Oberflur – 4 Reinigungsplätze, einseitig

Umschreibung:
Schuhwaschanlage Oberflur aus armiertem, schalungsglattem Beton für eine schnelle und komfortable Reinigung der Schuhe, robuste outdoor Anlage ideal für Sportplätze, Militärstützpunkte, Polizeischulen und Schulanlagen

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Schuhwaschanlage Oberflur bestehend aus 1 Waschtrog Betonelement, 2 Gitterrost (aufklappbar), 1 Waschbügel 4er einseitig nutzbar, 4 Anschlüsse für Wasserhähnen und 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung ¾“, verfügt über ein Fassungsvermögen von 250 Liter Wasser, mit verzinkten Kantenschutz-Winkeleisen, mit verzinkten Stahlprofilen bestehenden Waschbügel für die effiziente Zufuhr des Frischwassers,

Technische Daten:

Gehäuse: Beton
Rost: feuerverzinkte Gitterroste und Waschbügel
Abmessungen (B*T*H): 230 x 55 x 140 cm
Abmessung Betonelement (B*T*H): 200 x 55 x 40 cm
Abmessung Waschbügel 4er einseitig (B*T*H): 214 x 140 cm
Gewicht: 423 kg
Gewicht Betonelement: 380 kg
Gewicht Waschbügel: 43 kg
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1“, wahlweise rechts oder links angebracht
Wasserablauf: 4.5 cm (Durchmesser), wahlweise rechts oder links angebracht, inkl. Stöpsel
Max. Leistungsdruck: 5 bar
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Starter: Sensor im Haltegriff
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig
Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz, Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell:	Schuhwaschanlage Oberflur
Artikel-Nr.:	STW-00441

Optionen
NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen

4 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss
Mit Metal-Radverschluss für die Regulierung des Wasserdrucks, mit integriertem Rückschlagverschluss Anschlussmass Schraubverschraubung ¾“, Anschlussmass Wasserhahn½“

4 Stück Wasserhahn selbstschliessend
Selbstschliessender Mechanismus für eine deutliche Wassereinsparung, Anschlussmass Wasserhahn ½“

4 Stück Wasserhahn selbstschliessend Schlauchanschluss

Blue Level GmbH • Säntisstrasse 17 • 8280 Kreuzlingen • Schweiz
Tel. +41 71 672 45 07 • Fax +41 71 672 44 53
info@bluelevel.ch
www.bluelevel.ch
www.schuhputzmaschine.ch

Selbstschliessender Mechanismus mit eingebautem Rückschlagventil, integrierte Schlauchverschraubung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass für Schlauchverschraubung ¾“

4 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss
Wandauslauf mit Schlauchanschluss und integriertem Rückschlagventil, qualitativ hochstehendes Auslaufventil in verchromter Ausführung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass Schlauchverschraubung ¾“

4 Stück Handbürste aus Edelstahl
Wasserführende Handbürste mit Nylonborsten, mit Absperrung über Handhebelschnellschlussventil und 1,5 Meter Panzerschlauch

4 Stück Handwaschbürste aus Kunststoff
Wasserführende Handwaschbürste mit speziellen Borsten (Stärke/Härte), stufenlosen und verstellbarer Durchflussregulierung, 1m Wasserschlauch

Blue Level GmbH • Säntisstrasse 17 • 8280 Kreuzlingen • Schweiz
Tel. +41 71 672 45 07 • Fax +41 71 672 44 53
info@bluelevel.ch
www.bluelevel.ch
www.schuhputzmaschine.ch

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Oberflur – 8 Reinigungsplätze, einseitig

Umschreibung:
Schuhwaschanlage Oberflur aus armiertem, schalungsglattem Beton für eine schnelle und komfortable Reinigung der Schuhe, robuste outdoor Anlage ideal für Sportplätze, Militärstützpunkte, Polizeischulen und Schulanlagen

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Schuhwaschanlage Oberflur bestehend aus 2 Waschtrog Betonelement, 4 Gitterrost (aufklappbar), 1 Waschbügel 8er einseitig nutzbar, 8 Anschlüsse für Wasserhähnen und 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung ¾“, verfügt über ein Fassungsvermögen von 250 Liter Wasser, mit verzinkten Kantenschutz-Winkeleisen, mit verzinkten Stahlprofilen bestehenden Waschbügel für die effiziente Zufuhr des Frischwassers,

Technische Daten:

Gehäuse: Beton
Rost: feuerverzinkte Gitterroste und Waschbügel
Abmessungen (B*T*H): 430 x 55 x 140 cm
Abmessung Betonelement (B*T*H): 200 x 55 x 40 cm
Abmessung Waschbügel 8er einseitig (B*T*H): 414 x 140 cm
Gewicht: 830 kg
Gewicht Betonelement: 2x380 kg
Gewicht Waschbügel: 70 kg
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1“, wahlweise rechts oder links angebracht
Wasserablauf: 4.5 cm (Durchmesser), wahlweise rechts oder links angebracht, inkl. Stöpsel
Max. Leistungsdruck: 5 bar
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Starter: Sensor im Haltegriff
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig
Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz, Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell:	Schuhwaschanlage Oberflur
Artikel-Nr.:	STW-00442

Optionen
NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen

8 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss
Mit Metal-Radverschluss für die Regulierung des Wasserdrucks, mit integriertem Rückschlagverschluss Anschlussmass Schraubverschraubung ¾“, Anschlussmass Wasserhahn½“

8 Stück Wasserhahn selbstschliessend
Selbstschliessender Mechanismus für eine deutliche Wassereinsparung, Anschlussmass Wasserhahn ½“

8 Stück Wasserhahn selbstschliessend Schlauchanschluss

Blue Level GmbH • Säntisstrasse 17 • 8280 Kreuzlingen • Schweiz
Tel. +41 71 672 45 07 • Fax +41 71 672 44 53
info@bluelevel.ch
www.bluelevel.ch
www.schuhputzmaschine.ch

Selbstschliessender Mechanismus mit eingebautem Rückschlagventil, integrierte Schlauchverschraubung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass für Schlauchverschraubung ¾“

8 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss
Wandauslauf mit Schlauchanschluss und integriertem Rückschlagventil, qualitativ hochstehendes Auslaufventil in verchromter Ausführung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass Schlauchverschraubung ¾“

8 Stück Handbürste aus Edelstahl
Wasserführende Handbürste mit Nylonborsten, mit Absperrung über Handhebelschnellschlussventil und 1,5 Meter Panzerschlauch

8 Stück Handwaschbürste aus Kunststoff
Wasserführende Handwaschbürste mit speziellen Borsten (Stärke/Härte), stufenlosen und verstellbarer Durchflussregulierung, 1m Wasserschlauch

Blue Level GmbH • Säntisstrasse 17 • 8280 Kreuzlingen • Schweiz
Tel. +41 71 672 45 07 • Fax +41 71 672 44 53
info@bluelevel.ch
www.bluelevel.ch
www.schuhputzmaschine.ch

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Oberflur – 8 Reinigungsplätze, Doppelseitig

Umschreibung:
Schuhwaschanlage Oberflur aus armiertem, schalungsglattem Beton für eine schnelle und komfortable Reinigung der Schuhe, robuste outdoor Anlage ideal für Sportplätze, Militärstützpunkte, Polizeischulen und Schulanlagen

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Schuhwaschanlage Oberflur bestehend aus 2 Waschtrog Betonelement, 4 Gitterrost (aufklappbar), 1 Waschbügel 8er doppelseitig nutzbar, 8 Anschlüsse für Wasserhähnen und 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung ¾“, verfügt über ein Fassungsvermögen von 250 Liter Wasser, mit verzinkten Kantenschutz-Winkeleisen, mit verzinkten Stahlprofilen bestehenden Waschbügel für die effiziente Zufuhr des Frischwassers,

Technische Daten:

Gehäuse: Beton
Rost: feuerverzinkte Gitterroste und Waschbügel
Abmessungen (B*T*H): 230 x 55 x 140 cm
Abmessung Betonelement (B*T*H): 200 x 55 x 40 cm
Abmessung Waschbügel 8er doppelseitig (B*T*H): 214 x 140 cm
Gewicht: 811 kg
Gewicht Betonelement: 2x380 kg
Gewicht Waschbügel: 51 kg
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1“, wahlweise rechts oder links angebracht
Wasserablauf: 4.5 cm (Durchmesser), wahlweise rechts oder links angebracht, inkl. Stöpsel
Max. Leistungsdruck: 5 bar
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Starter: Sensor im Haltegriff
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig
Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz, Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell:	Schuhwaschanlage Oberflur
Artikel-Nr.:	STW-00443

Optionen
NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen

8 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss
Mit Metal-Radverschluss für die Regulierung des Wasserdrucks, mit integriertem Rückschlagverschluss Anschlussmass Schraubverschraubung ¾“, Anschlussmass Wasserhahn½“

8 Stück Wasserhahn selbstschliessend
Selbstschliessender Mechanismus für eine deutliche Wassereinsparung, Anschlussmass Wasserhahn ½“

Blue Level GmbH • Säntisstrasse 17 • 8280 Kreuzlingen • Schweiz
Tel. +41 71 672 45 07 • Fax +41 71 672 44 53
info@bluelevel.ch
www.bluelevel.ch
www.schuhputzmaschine.ch

8 Stück Wasserhahn selbstschliessend Schlauchanschluss
Selbstschliessender Mechanismus mit eingebautem Rückschlagventil, integrierte Schlauchverschraubung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass für Schlauchverschraubung ¾“

8 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss
Wandauslauf mit Schlauchanschluss und integriertem Rückschlagventil, qualitativ hochstehendes Auslaufventil in verchromter Ausführung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass Schlauchverschraubung ¾“

8 Stück Handbürste aus Edelstahl
Wasserführende Handbürste mit Nylonborsten, mit Absperrung über Handhebelschnellschlussventil und 1,5 Meter Panzerschlauch

8 Stück Handwaschbürste aus Kunststoff
Wasserführende Handwaschbürste mit speziellen Borsten (Stärke/Härte), stufenlosen und verstellbarer Durchflussregulierung, 1m Wasserschlauch

Blue Level GmbH • Säntisstrasse 17 • 8280 Kreuzlingen • Schweiz
Tel. +41 71 672 45 07 • Fax +41 71 672 44 53
info@bluelevel.ch
www.bluelevel.ch
www.schuhputzmaschine.ch

Ausschreibungstext

Schuhwaschanlage Oberflur – 16 Reinigungsplätze, doppelseitig

Umschreibung:
Schuhwaschanlage Oberflur aus armiertem, schalungsglattem Beton für eine schnelle und komfortable Reinigung der Schuhe, robuste outdoor Anlage ideal für Sportplätze, Militärstützpunkte, Polizeischulen und Schulanlagen

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Schuhwaschanlage Oberflur bestehend aus 4 Waschtrog Betonelement, 8 Gitterrost (aufklappbar), 1 Waschbügel 16er doppelseitig nutzbar,16 Anschlüsse für Wasserhähnen und 1 seitlicher Schlauchanschluss mit Schlauchverschraubung ¾“, verfügt über ein Fassungsvermögen von 250 Liter Wasser, mit verzinkten Kantenschutz-Winkeleisen, mit verzinkten Stahlprofilen bestehenden Waschbügel für die effiziente Zufuhr des Frischwassers,

Technische Daten:

Gehäuse: Beton
Rost: feuerverzinkte Gitterroste und Waschbügel
Abmessungen (B*T*H): 430 x 55 x 140 cm
Abmessung Betonelement (B*T*H): 200 x 55 x 40 cm
Abmessung Waschbügel 16er Doppelseitig (B*T*H): 414 x 140 cm
Gewicht: 1605 kg
Gewicht Betonelement: 4x380 kg
Gewicht Waschbügel: 85 kg
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1“, wahlweise rechts oder links angebracht
Wasserablauf: 4.5 cm (Durchmesser), wahlweise rechts oder links angebracht, inkl. Stöpsel
Max. Leistungsdruck: 5 bar
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Starter: Sensor im Haltegriff
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig
Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz, Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell:	Schuhwaschanlage Oberflur
Artikel-Nr.:	STW-00443

Optionen
NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen

16 Stück Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss
Mit Metal-Radverschluss für die Regulierung des Wasserdrucks, mit integriertem Rückschlagverschluss Anschlussmass Schraubverschraubung ¾“, Anschlussmass Wasserhahn½“

16 Stück Wasserhahn selbstschliessend
Selbstschliessender Mechanismus für eine deutliche Wassereinsparung, Anschlussmass Wasserhahn ½“

Blue Level GmbH • Säntisstrasse 17 • 8280 Kreuzlingen • Schweiz
Tel. +41 71 672 45 07 • Fax +41 71 672 44 53
info@bluelevel.ch
www.bluelevel.ch
www.schuhputzmaschine.ch

16 Stück Wasserhahn selbstschliessend Schlauchanschluss
Selbstschliessender Mechanismus mit eingebautem Rückschlagventil, integrierte Schlauchverschraubung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass für Schlauchverschraubung ¾“

16 Stück Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss
Wandauslauf mit Schlauchanschluss und integriertem Rückschlagventil, qualitativ hochstehendes Auslaufventil in verchromter Ausführung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass Schlauchverschraubung ¾“

16 Stück Handbürste aus Edelstahl
Wasserführende Handbürste mit Nylonborsten, mit Absperrung über Handhebelschnellschlussventil und 1,5 Meter Panzerschlauch

16 Stück Handwaschbürste aus Kunststoff
Wasserführende Handwaschbürste mit speziellen Borsten (Stärke/Härte), stufenlosen und verstellbarer Durchflussregulierung, 1m Wasserschlauch