



Données techniques pour lave-chaussures sur sol parois arrière, 2, 4 ou 5 stations





Schachtfutter NW 100
 zu PE- und PP-Rohre NW 100



- Leitungen und Waschbühgel vor Inbetriebnahme spülen.
- Max. Leitungsdruck 5 bar
- Feinfilter in der Zuleitung einbauen

Typ	Masse		B cm	H cm	a cm	b cm	Gewicht kg / Stück
	L cm						
2 Hahnen	140		60	80	40	62	600
4 Hahnen	200		60	80	25	92	900
5 Hahnen	260		60	80	30	122	1200



Indications :


- Lors de la commande, veuillez nous indiquer l'emplacement souhaité de l'arrivage d'eau
- Les tuyaux et le cadre de lavage doivent être rincés avant la mise en service
- La pression maximale supportée par la conduite est de 5 bars
- Un filtre fin peut être installé dans l'arrivage d'eau
- La conduite résiste à une pression de service maximale de 6 bars. En cas de pression supérieure, un réducteur de pression doit être installé
- Les tuyaux doivent être vidés en cas de risque de gel
- Les robinets ne sont pas inclus. Dans la rubrique « accessoires », vous trouverez de nombreux robinets et brosses de lavage
- Les prix ne comprennent pas les travaux préparatoires sur site, ni l'installation et le transport. L'installation doit être effectuée par un plombier ou une entreprise de construction locale
- Les fondations / supports, le raccordement d'eau et l'évacuation avec collecteur de boue doivent être installés au préalable par le client

Blue Level GmbH
 Säntisstrasse 17
 CH-8280 Kreuzlingen
 Switzerland

eShop: www.schuhputzmaschine.ch
 eMail: info@bluelevel.ch



Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand, 2 Reinigungsplätze




Blue Level GmbH
 Säntisstrasse 17
 CH-8280 Kreuzlingen
 Switzerland



eShop: www.schuhputzmaschine.ch
 eMail: info@bluelevel.ch



Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand, 4 Reinigungsplätze




Draufsicht




Blue Level GmbH
Säntisstrasse 17
CH-8280 Kreuzlingen
Switzerland

eShop: www.schuhputzmaschine.ch
eMail: info@bluelevel.ch


Schuhwaschanlage Oberflur Rückwand, 5 Reinigungsplätze



Draufsicht



Querschnitt A - A



Ansicht

Blue Level GmbH
Säntisstrasse 17
CH-8280 Kreuzlingen
Suisse

eShop: www.schuhputzmaschine.ch
eMail: info@bluelevel.ch

Lave-chaussures sur sol parois arrière




Positionnement

Standard - Positionnement du raccordement d'eau :


Veuillez choisir l'une des trois positions standard du raccordement d'eau.

Coupe transversale de gauche




☐ au centre gauche

Vue du panneau arrière



☐ arrière au centre

Coupe transversale de droite



☐ au centre à droite


2 / 4 / 5 stations:
a = 40 / 25 / 30 cm
b = 70 / 100 / 130 cm
L = 140 / 200 / 260 cm

Date:

Nom:

Signature:

Schlammemeimer



6