



## Technisches Datenblatt zu Hygieneschleuse Profi Check-In (Bürstenlänge 700 mm)

### Draufsicht



### Vorderansicht




**Blue Level GmbH**  
Säntisstrasse 17  
CH-8280 Kreuzlingen  
Schweiz




eShop: [www.schuhputzmaschine.ch](http://www.schuhputzmaschine.ch)  
eMail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

## Rückansicht




## Seitenansicht




## Technisches Datenblatt zu Hygieneschleuse Profi Check-In (Bürstenlänge 1100 mm)

### Draufsicht




Abfluss DN50 mittig

### Vorderansicht




Abfluss DN50 mittig

### **Rückansicht** (nicht massstabsgetreu)




### **Seitenansicht**




## Technisches Datenblatt zu Hygieneschleuse Profi Check-In (Bürstenlänge 1600 mm)

### Draufsicht (nicht massstabsgetreu)



### Vorderansicht (nicht massstabsgetreu)




**Blue Level GmbH**  
Säntisstrasse 17  
CH-8280 Kreuzlingen  
Schweiz




eShop: [www.schuhputzmaschine.ch](http://www.schuhputzmaschine.ch)  
eMail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)

### **Rückansicht** (nicht massstabsgetreu)



### **Seitenansicht**




**Blue Level GmbH**  
Säntisstrasse 17  
CH-8280 Kreuzlingen  
Schweiz

eShop: [www.schuhputzmaschine.ch](http://www.schuhputzmaschine.ch)  
eMail: [info@bluelevel.ch](mailto:info@bluelevel.ch)



## **Wasserabfluss anschliessen**



Das Hochtemperatur (HT)  
Rohr verbauen (nicht im  
Lieferumfang enthalten)

1. Rohr an Abfluss-  
stutzen der Maschine  
anschiessen
2. Rohr als  
Entsorgungs-anschluss an  
den bauseitigen Abfluss  
anschiessen.