


Technisches Datenblatt zu Schuhwaschanlage Einbauversion, 4, 6, 8, 12, 16 oder 24 Reinigungsplätze





Hinweise:

- Bitte geben Sie uns Bescheid ob der Anschluss und Ablauf links oder rechts installiert werden soll (beachten Sie die Zeichnung)
- Leitungen und Waschbügel sollten vor Inbetriebnahme gespült werden
- Max. Leitungsdruck beträgt 5 bar
- Feinfilter in die Zuleitung einbauen
- Die Leitung hält einem Betriebsdruck von max. 6 bar stand. Falls ein erhöhter Druck vorhanden ist, muss bauseitig ein Druckreduzierventil eingebaut werden
- Bei Frostgefahr muss die Leitung entleert werden
- Die Preise verstehen sich ohne bauseitige Vorarbeiten, Einbau und Transport. Die Montage ist durch einen ortsansässigen Sanitärinstallateur/Bauunternehmen vorzunehmen
- Wasserhähne sind nicht im Lieferumfang enthalten. Unter Zubehör finden Sie eine Reihe möglicher Hähne und Waschbürsten
- Vor der Montage müssen bauseitig Foundation / Auflage, Wasseranschluss und Kanalisationsanschluss mit Schlammfangsammelr installiert werden

Schuhwaschanlage Einbauversion





4 Reinigungsplätze, einseitig





- 1 Waschtrog Betonelement
- 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B21
- 4 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 990 kg

6 Reinigungsplätze, einseitig





- 1 Waschtrog Betonelement
- 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B11
- 6 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 485 kg

8 Reinigungsplätze, einseitig




- 2 Waschröge Betonelement
- 4 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B23
- 8 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 970 kg

12 Reinigungsplätze, einseitig




- 2 Waschröge Betonelement
- 6 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B13
- 12 Wasserhähnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 2 956 kg

8 Reinigungsplätze, doppelseitig




- 1 Waschtrog Betonelement
- 2 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B22
- 8 Wasserhahnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 998 kg

12 Reinigungsplätze, doppelseitig




- 1 Waschtrog Betonelement
- 3 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B12
- 12 Wasserhahnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 498 kg

16 Reinigungsplätze, doppelseitig



- 2 Waschröge Betonelement
- 4 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B24
- 16 Wasserhahnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 1 986 kg

24 Reinigungsplätze, doppelseitig



- 2 Waschröge Betonelement
- 6 Gitterroste
- 1 Waschbügel Typ B14
- 24 Wasserhahnen
- 1 Schlauchanschluss
- Gewicht 2 980 kg

Positionierung: Einseitige Anlagen



Standard – Positionierung Wasseranschluss und -abfluss:

Bitte kreuzen Sie bei der gewünschten Anlage die entsprechenden roten Kästchen () an.











Schuhwaschanlage Einbauversion	Wasserabfluss	Wasseranschluss	
4 Reinigungsplätze einseitig	<input type="checkbox"/> links mittig <input type="checkbox"/> rechts mittig 	<input type="checkbox"/> links 	<input type="checkbox"/> rechts
6 Reinigungsplätze einseitig	<input type="checkbox"/> links mittig <input type="checkbox"/> rechts mittig 	<input type="checkbox"/> links 	<input type="checkbox"/> rechts
8 Reinigungsplätze einseitig	beide mittig standardmässig 	<input type="checkbox"/> links 	<input type="checkbox"/> rechts
12 Reinigungsplätze einseitig	beide mittig standardmässig 	<input type="checkbox"/> links 	<input type="checkbox"/> rechts
Bitte ausfüllen & unterzeichnen →	Datum: _____	Name: _____	Unterschrift: _____

Positionierung: Doppelseitige Anlagen



Standard – Positionierung Wasseranschluss und -abfluss:

Bitte kreuzen Sie bei der gewünschten Anlage die entsprechenden roten Kästchen () an.

Schuhwaschanlage Einbauversion	Wasserabfluss	Wasseranschluss	
8 Reinigungsplätze doppelseitig	<input type="checkbox"/> links mittig rechts mittig <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> links 	<input type="checkbox"/> rechts 
12 Reinigungsplätze doppelseitig	<input type="checkbox"/> links mittig rechts mittig <input type="checkbox"/> 	<input type="checkbox"/> links 	<input type="checkbox"/> rechts 
16 Reinigungsplätze doppelseitig	beide mittig standardmässig 	<input type="checkbox"/> links 	<input type="checkbox"/> rechts 
24 Reinigungsplätze doppelseitig	beide mittig standardmässig 	<input type="checkbox"/> links 	<input type="checkbox"/> rechts 
Bitte ausfüllen & unterzeichnen →	Datum: _____	Name: _____	Unterschrift: _____